

ASIDERO 90° PARED/SUELO 3 ANCLAJES

90° WALL TO FLOOR GRAB RAIL 3 ANCHORS

REF: 605609

SERIE: AYUDAS TECNICAS / TECHNICAL AIDS

DIMENSIONES / MEASUREMENTS: 760 x 840 x 225 mm

PESO / WEIGHT: 3,40 kg

CAJA MASTER / MASTER CARTON: SCP* / AQP*

PESO CAJA MASTER / MASTER CARTON WEIGHT: SCP* / AQP*

*Según cantidades paletizado / According quantities palletized



ACABADO / FINISHED: Blanco / White

MATERIAL / MATERIAL: Acero cincado y PVC / Zinc steel and PVC

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

- Fabricado en tubo de acero cincado, Ø30mm, 1,5mm de espesor.
- Recubrimiento de PVC blanco 2,5 mm
- Sujeción suelo-pared, poliamida 6 de alta resistencia.
- Made of zinc steel tube, Ø30mm, 1,5mm de espesor.
- White PVC covering 2,5 mm
- Wall support, polyamide 6 high resistance

LIMPIEZA / CLEANING:

No utilizar disolventes ni productos abrasivos. Se aconseja el uso de agua y jabón.

Cleaning: Do not use solvent or abrasive products. Water and soap is recommended to clean.

ELEMENTOS FIJACION / FIXING ELEMENTS: Incluidos. / Included

PROPIEDADES / PROPERTIES:

Las materias primas de fabricación están exentas de metales pesados (Plomo, bario, Cadmio). Comportamiento ante el fuego Auto extingible. Fuerza estática y dinámica máxima que soporta 150kg

The manufacturing raw materials are free of heavy metals (Lead, barium, Cadmium). Behavior before fire Self extinguishable. Maximum static and dynamic force that supports 150kg

DURACIÓN / DURATION:

Equivalente a la de los materiales que la componen

Equivalent to elements that compose it.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS:

- 92/59/CEE SOBRE "SEGURIDAD GENERAL DE PRODUCTOS"
- 93/42/CEE SOBRE "PRODUCTOS SANITARIOS"
- CTE - CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (MINISTERIO DE FOMENTO)

Conforme al Código Técnico de Edificación (CTE) del Ministerio de Fomento. Última versión ZO 18 8DB SUA Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad.

• 92/59 / EEC ON "GENERAL PRODUCT SAFETY"

• 93/42 / EEC ON "SANITARY PRODUCTS"

• CTE - TECHNICAL CODE OF BUILDING (MINISTRY OF DEVELOPMENT) In accordance with the Technical Building Code (CTE) of the Ministry of Promotion. Last version ZO 18 8DB SUA Basic Document SUA. Safety of use and accessibility.

ASIDERO 90° PARED/SUELO 3 ANCLAJES 90° WALL TO FLOOR GRAB RAIL 3 ANCHORS

